FIG. 1

Pialle grandi da bottaio con gambe lunghezza cm, 150/180.

con ferri semplici con controferro

		m/m	100	120	140	150
Lunghezza cm.	150	L.	70 —	75 —	80 —	82,50
»	180	»	75 —	80 —	85 —	87 50

FIG. 2

Pialle grandi da Bottaio da appoggiarsi su cavalletti Lung. cm. 150/180

con ferri semplici con controferri

		m/m	100	120	140	150
Lunghezza cm.	150	L.	55 —	60 —	65 —	57,50
»	180	»	60 --	65 -	70 —	72,50

FIG. 3

Pialle grandi con manico con ferri e con ferri Doppi Vite Corta.



			m/m	60	65	70	75	80
con ferro semplice — Lungh. 1000 —	Legno	leccio	L.	37,50	38,60	40,30	42,55	44,80
	»	pomo	»	34,15	35,30	37 —	39,20	41,35
con ferro D. V. C. —	»	leccio	»	40,50	41,65	43,30	45,55	47,80
con ferro semplice — Lungh. 900 —	Legno	leccio	»	36,40	37.50	39,20	41,50	43,70
	»	pomo	»	33 —	34,20	35,90	38,10	40,30
con ferro D. V. C. —	»	leccio	»	39,40	40,50	42,20	44,50	46,70

FIG. 4

Pialle comuni per ferri semplici e doppi - Lung. 700/750



			m/m	52	54	56	58	60	62	65	70
senza ferro —	Legno	leccio	L.	20,20						22,40	
	»	pomo	»	16,80						19,10	
con ferro semplicc	Legno	leccio	L.	25,20	25,70	26,10	26,60	27 —	27,50	28,60	29,70
	»	pomo	»	21,80	22,30	22,80	23,20	23,60	24,10	25,20	26,40
con ferro D. V. C.	Legno	leccio	L.	28,60	29 —	29,50	30 —	30,40	30,80	32 —	33,60
	»	pomo	»	25,20	25,70	26,10	26,60	27 —	27,50	28,60	30,20
con ferro D. V. L.	Legno	leccio	L.	30 —	30,50	31 —	31,40	32 —	32,50	33,55	35,90
	»	pomo	»	26,60	27,10	27,60	28 —	28,60	29,10	30,10	32,50

FIG. 5



Pialle comuni con ferri semplici o doppi
Lungh. mm. 650

senza ferri

		mm.	50	52	54	56	58	60	62	65
Legno	leccio	L.	15,70				16.80			
»	pomo	»	13,50				14,60			

con ferri semplici

Legno	leccio	L.	20,80	21 —	21,30	21,60	21,90	22,20	22,40	23 —
»	pomo	»	18,50	18,80	19,10	19,40	19,60	19,90	20,20	20,70

con ferro D. V. C.

Legno	leccio	L.	24 —	24,30	24,90	25,20	25,70	26,40	27,50	28,60
»	pomo	»	21,75	22,10	22,70	23 —	23,40	24.10	25,20	26,30

FIG. 6



Mezze pialle (sgrossini) per ferri doppi e semplici
Lungh. mm. 650

			mm.	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
senza ferri —	Legno	leccio	L.	11,20				11,80						
	»	pomo	»	10,10				10,80						
con ferro semplice —	Legno	leccio	L.	15,20	15,40	15,70	16 —	16,30	16,60	16,80	17,10	17,40	17,90	18,20
	»	pomo	»	14 —	14,30	14,60	14,90	15,20	15,40	15,70	16 —	16,30	16,60	16,90
con ferro D. V. C. —	»	leccio	»	18 —	18,40	18,80	19,30	19,75	20,20	20,60	21,10	22,60	22,10	22,60
	»	pomo	»	16,80	17,30	17,70	18,20	18,60	19,10	19,50	20 —	20,50	21 —	21,50

FIG. 7



Pialletti a pulire per ferri doppi o semplici

			mm.	24-30	30-36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
senza ferro e con controferro. —	Legno	leccio	L.	5,70		5,90					6,10				
	»	pomo	»	4,60		4,80					5 —				
con ferro semplice e controferro —	Legno	leccio	L.	9,25	9,50	9,80	10,10	10,40	10,70	11 —	11,30	11,60	11,90	12,30	12,70
	»	pomo	»	8,25	8,50	8,75	9 —	9,25	9,50	9,75	10 —	10,25	10,50	10,75	11 —
con ferri D. V. C. —	»	leccio	»				12,80	13 —	13,25	13,50	13,80	14,20	14,50	14,80	15,20
	»	pomo	»				11,70	11,90	12,10	12,40	12,70	13 —	13,40	13,70	14,10
con ferri D. V. L. —	»	leccio	»				13,30	13,50	13,70	13,95	14,20	14,45	15,80	15,10	15,40
	»	pomo	»				12 —	12,20	12,40	12,65	12,90	13,15	13,50	13,80	14,10

FIG. 8

Pialletti a sgrossare per ferri semplici

			mm.	30-34	36	38	40	42	44
senza ferri	»	leccio	L.	5,90					
	»	pomo	»	4,80					
con ferri	Legno	leccio	L.	9,25	9,60	9,80	10,10	10,40	10,70
	»	pomo	»	8,10	8,50	8,75	9 —	9,25	9,50



FIG. 9



Pialletti con corno per ferri semplici e doppi.

			mm.	24-34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
senza ferro	— Legno leccio		L.	6,30	6,50					6,70					
	pomo e carpino		»	5,10	5,30					5,50					
con ferro semplice	— Legno leccio		L.	10,20	10,45	10,80	11,10	11,45	11,80						
	pomo e carpino		»	9,10	9,35	9,65	9,90	10 —	10,20						
con ferro D. V. C.	— Legno leccio							14,10	14,30	14,55	14,85	15,20	15,65	15,95	16,30	16,80
	pomo e carpino							12,90	13,10	13,30	13,65	14 —	14,30	14,75	15,10	15,60
con ferro D. *V. L.*	— Legno leccio							15,35	15,60	15,85	16,10	16,45	16,85	17,10	17,45	17,90
	pomo e carpino							14,15	14,40	14,65	14,90	15,25	15,65	15,90	16,25	16,70

FIG. 10



Pialletti con gradino tipo genovese - con ferri semplici o doppi

			mm.	40	42	44	46	48	50	52	54
senza ferro	— Legno leccio		L.	6 —				6,25			
	— »	pomo	»	4,90				5,15			
con ferro semplice	— Legno leccio		L.	10,20	10,50	10,80	11,10	11,40	11,70	12 —	12,30
	— »	pomo	»	9 —	9,20	9,50	9,75	10 —	10,25	10,50	10,75
con ferro D. V. C.	— »	leccio	»	12,90	13,20	13,50	13,80	14,10	14,40	14,70	15 —
	— »	pomo	»	11,80	12 —	12,25	12,55	12,85	13,15	13,45	13,75
con ferro D. V. L.	— »	leccio	»	13,40	13,70	14 —	14,30	14,60	14,90	15,20	15,50
	— »	pomo	»	12,10	12,40	12,70	13 —	13,30	13,60	13,90	14,20

FIG. 11



Pialletti alla romana

			mm.	40	42	44	46	48	50	52	54
senza ferri	— Legno leccio		L.	6,50				6,70			
con ferro semplice	— Legno leccio		L.	12 —	12,25	12,50	12,75	13 —	13,25	13,50	13,75
con ferri D. V. C.	— »	»	»	14 —	14,25	14,50	14,75	15 —	15,25	15,50	15,75
con ferri D. V. L.	— »	»	»	14,50	14,75	15 —	15,25	15,50	15,75	16 —	16,25

FIG. 14

Pialletti a barça per ferri



			mm.	40	42	44	46	48
senza ferri	Legno	leccio	L.	6,40				
	»	pomo	»	5,30				
con ferri	»	leccio	»	10,40	10,70	11 —	11,20	11,50
	»	pomo	»	9,25	9,60	9,80	10.10	10,40

Pialletti a bastone per ferri semplici

FIG. 15



			mm.	30-32	34-36	38-40	42-44
senza ferro							
Legno	leccio		L.	7,90			
»	pomo		»	6,20			
con ferri semplici							
»	leccio		»	11,80	12,40	12,90	13,50
»	pomo		»	10,70	11,20	11,80	12,40

Pialletti tondi per ferri semplici

FIG. 16



			mm.	30-32	34-36	38-40	42-44
senza ferro							
Legno	leccio		L.	7,90			
»	pomo		»	6,20			
con ferri semplici							
»	leccio		»	11,80	12,40	12,90	13,50
»	pomo		»	10,70	11,20	11,80	12,40

FIG. 17

Pialletti a battuta per ferri semplici e doppi



			mm.	40	42	44	46	48	50
senza ferri	Legno	leccio	L.	7,30				7,60	
	»	pomo	»	6,20				6,50	
con ferri semplici	»	leccio	»	10,70	10,90	11,20	11,50	11,70	12 —
	»	pomo	»	9,60	9,80	10,10	10,30	10,60	10,90
con ferri D. V. C.	»	leccio	»	13,90	14,20	14,40	14,80	15,30	15,50
	»	pomo	»	12,80	13,20	13,40	13,70	14 —	14,40

FIG. 18

Pialletti per ferri dentati dolci, mezzo dolci, bastardi



			mm.	30-40	42	44	46	48
senza ferri	Legno	leccio	L.	6,75				
	»	pomo	»	5,60				
con ferri	»	leccio	»	10,50	10,80	11,10	11,40	11,70
	»	pomo	»	9,50	9,80	10,10	10,40	10,70

FIG. 19

Sponderuole (Ghiommi) per ferri



	mm.	10-12	14-16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
senza ferro												
Legno leccio	»	4 —		4,40				4,70				
» pomo	»	3,50		3,90				4,40				
con ferro												
Legno leccio	L.	6 —	6,30	6,50	6,75	7 —	7,20	7,40	7,70	7,90	8,20	8,40
» pomo	»	5,30	5,70	6 —	6,20	6,40	6,60	6,90	7,10	7,30	7,60	7,90

FIG. 20

Sponderuole per taglio di fianco destra e sinistra (Ghiomma bum) *Misura unica.*



Con ferri

Legno leccio L. 9 — Legno pomo L. 8,50

FIG. 22

Investitori doppi per fare maschio e femmina



con spalla ferro

da mm. 8 a 18 Legno leccio L. 10 —
» pomo » 9 —

con spalla legno

da mm. 20 a 32 » leccio » 10 —
» pomo » 9 —

con spalla ferro con ferro

	mm.	8	10	12	14	16	18
Legno leccio	L.	12,90	12,90	13,10	13,50	13,70	14 —
» pomo	»	11,80	11,80	12 —	12,40	12,60	12,90

con spalla legno con ferro

	mm.	20	22	24	26	28	30	32
Legno leccio	L.	14,30	14,60	14,80	15,20	15,40	15,70	16,10
» pomo	»	13,20	13,50	13,70	14 —	14,25	14,60	14,90

FIG. 23

Investitori in due pezzi spalla legno.



		mm.	32	34	36	38	40	42	44
senza ferri	Legno leccio	L.	12,40						
	» pomo	»	11,30						
con ferri	Legno leccio	»	17,10	17,40	17,70	18 —	18,20	18.50	18,80
	» pomo	»	16 —	16,30	16,60	16,80	17,10	17,40	17,70

FIG. 24



Incastro semplice per fare reinure — Profondità mm. 10. Oppure a richiesta.

con ferri

		mm.	2-10	11-20
Legno	leccio	L.	7,50	8 —
»	pomo	»	7 —	7,50

FIG. 25



Incastri regolabili con spalla mobile — senza profondità

con ferri	Legno	leccio	mm. 5 a 10	L.	13,50
	»	pomo	» 5 a 10	»	12,40

FIG. 26



Incastri regolabili con viti in legno o in ferro — Tipo semplice senza profondità con tre ferri di ricambio.

con ferri	Legno	leccio	mm. 5 a 12	L.	22,40
	»	pomo	» 5 a 12	»	20,20

FIG. 27



Incastri snodati regolabili con viti legno oppure viti ferro con profondità. Tipo piemonte — Guerniture ferro con tre ferri di ricambio.

con ferri	Legno	leccio	da mm. 5 a 15	L.	35.90
	»	pomo	» 5 a 15	»	33,60

FIG. 28



Incastri snodati a profondire regolabili con viti legno oppure ferro — Tipo francese guernitura ottone. Tre ferri di ricambio.

con ferri	Legno	leccio	da mm. 5 a 15	L.	42,60
	»	pomo	» 5 a 15	»	39,20

FIG. 29 — **Incastri snodati tipo svizzero.**

Legno	leccio	L. 50,40
Legno	pomo	L. 48,20

FIG. 30



Legnaccio speciale per tagli cornici (buetta - calla ingletto) legno duro con lame acciaio - Serve per il taglio ingletto nei serramenti.

L. 13,50

FIG. 31 — **Legnaccio speciale - Taglio per cornici - Calla ingletto - Regolabile nella larghezza con lame acciaio. (Serve per il taglio ingletto nei serramenti). – Come fig. 30 ma allargabile nella larghezza.**

L. 39,20

FIG. 32

Piattabanda (legnaccio) per smussare i pannelli con spalla regolabile per il taglio con punta acciaio.



				mm. 5 a 50
senza ferri	Legno	leccio	L.	13,50
	»	pomo	»	12,40
con ferri	»	leccio	»	19,10
	»	pomo	»	18 —

FIG. 33

Piattabanda con spalla regolabile per ferri D. V. C., oppure semplici confezionata come l'imboccatura della pialla.



				mm. 40 a 55
senza ferri	Legno	leccio	L.	14,60
	»	pomo	»	13,50
con ferri sempl.	»	leccio	»	20,20
	»	pomo	»	19,10
con ferri D.V.C.	»	leccio	»	23,60
	»	pomo	»	22,40

FIG. 34

Piattabanda con due spalle regolabili tanto nella larghezza che nella profondità (Foire)



				Tagli da mm. 5 a 30
con ferri	Legno	leccio	L.	18 —
	»	pomo	»	16,80

FIG. 35

Piattabanda spalla regolabile con foglia



con ferri semplici	Legno	leccio	L.	32,50
	»	pomo	»	31,30
con ferri D. V. C.	»	leccio	»	25,80
	»	pomo	»	24,70

FIG. 36

Piattabanda spalla regolabile con manico - Ferro semplice e doppio



con ferri semplici	Legno	leccio	L. 26,90
	»	pomo	» 25,80
con ferri D. V. C.	»	leccio	» 29,20
	»	pomo	» 28 —

FIG. 37

Piattabanda con maniço con spalla regolabile con foglia.



con ferri semplice	Legno	leccio	L. 29,20
	»	pomo	» 28 —
con ferri D. V. C.	»	leccio	» 32,50
	»	pomo	» 31,40

FIG. 38

Piattabanda spalla fissa



			mm.	30-40	40-50
senza ferri	Legno	leccio	L.	11,20	12,40
	»	pomo	»	10,10	11,20
con ferri	»	leccio	»	20,20	21,30
	»	pomo	»	19,10	20,20

FIG. 39

Moscapolo con spalla regolabile



			mm.	40-50
senza ferri	Legno	leccio	L.	12,40
	»	pomo	»	11,20
con ferri	»	leccio	»	16,80
	»	pomo	»	15,70

FIG. 40

Moscapolo con spalla fissa



			mm.	22-30	32-40
Senza ferri	Legno	leccio	L.	9 —	10,10
	»	pomo	»	7,90	9 —
con ferri	»	leccio	»	13,50	14,60
	»	pomo	»	12,40	13,50

FIG. 41

MOCETTE



			mm.	6-8	10-12	14-16	18-20	22-24	26-28	30-32
senza ferri	Legno	leccio	L.	5,10	5,10					
	»	pomo	»	4,50						
con ferri	»	leccio	»	6,50	6,80	7 —	7,30	7,60	8 —	8,25
	»	pomo	»	5,90	6,20	6,50	6,75	7 —	7,30	7,60

FIG. 42

BASTONCINI



			mm.	6-8	10-12	14-16	18-20	22-24	26-28	30-32
senza ferri	Legno	leccio	»	5,10						
	»	pomo	»	4,50						
con ferri	»	leccio	»	6,50	6,80	7 —	7,30	7,60	8 —	8,25
	»	pomo	»	5,90	6,20	6,50	6,75	7 —	7,30	7,60

FIG. 43

Ferri gelosie per fare intagli obliqui per le palette da gelosie



Da mm. 8 a mm. 12

con 3 ferri	Legno	leccio	L.	16,80
	»	pomo	»	15,70

FIG. 44

Ferri gelosie con manico per faré intagli obliqui per le palette da gelosie.



Da mm. 8 a mm. 12

con 3 ferri	Legno	leccio	L.	19,80
	»	pomo	»	18,70

FIG. 45

Cornici ad un ferro tutte le sagome.



		mm.	8-16	18-22	24-32
con ferri	Legno leccio	L.	9,60	10,10	10,70
	» pomo	»	9 —	9,60	10,10



46 47 48 49 50 51



52 53 54 55 56 57



58 59 60 61 62 63



64 65 66 67 68 69

FIG. 70

Cornici con due ferri

		mm. 20 a mm. 35
Legno leccio	L.	13 —
» pomo	»	12 —



FIG. 71

Battute a Vetro con ferro

	mm.	8-12	14-20
Legno leccio	L.	6,80	8,90
» pomo	»	6,20	7,30



FIG. 72



Battuta a vetro con foglia per serramenti uniti fra di loro con viti.

con ferri	Legno leccio	L.	15,70
	» pomo	»	14,60

73



Graffietti con punte acciaio.

Legno leccio	L.	5,90
» pomo	»	5,40

74



Giustore ingletto per rettificare le cornici in ingletto e ottagono.

L. 84 —

FIG. 76

Squadre in legno.

cm.	20-30	25-35	30-40	35-50
L.	4,50	5,10	5,60	6,80

Telai seghe.

L. 3,80

Le misure delle seghe, s'intendono per il taglio delle lame da dente a dente

FIG. 77



Seghe montate tipo comune - Tornetti bosso con lama a coda fissa - Due chiodi.

Dente da mm., 4 a 5 secondo le richieste

mm.	450-25	500-25	
L.	4,50	4,75	
mm.	550-27	600-30	
L.	5,20	5,40	
mm.	650-32	700-35	750-35
L.	5,80	6 —	6,20

FIG. 78



Seghe montate da carpentiere telaio robusto Tornetti bosso, due chiodi, dente a richiesta

mm.	450-25	500-25	550-27
L.	5 —	5,20	5.40
mm.	600-30		
L.	5,80		
mm.	650-32	700-35	750-35
L.	6,20	6,40	6,80

FIG. 79



Seghe montate da falegname con staggio movibile - Tornetti bosso - Lama e coda rapportata.

mm.	500-35	550-35	600-40	650-40	700-40
L.	9 —	9,25	9,60	9,80	10 —

FIG. 80



Seghe voltini

mm.	450	500	550	600	650	700
L.	4,50	4,80	5 —	5,25	5,50	5,75

FIG. 81



Seghe tipo Roma da carpentiere con tornetti a pera - due chiodi, staggio fisso.

Dente da mm. 4 a 5 oppure a richiesta

mm.	450-25	500-25	550-25
L.	5 —	5,25	5,50
mm.	600-30		
L.	6 —		
mm.	650-32	700-35	750-35
L.	6,25	6,50	6,75

FIG. 82

Seghe montate da facchino con gambo (Legnaiuoli)

mm.	500-40	550-40	600-40	650-40
L.	5,10	5,60	6,20	6,80

FIG. 84

Seghe da legnaiuoli

mm.	500-40	550-40	600-40	650-40
L.	5,10	5,60	6,20	6,80

FIG. 85

Seghe montate con tre lame, lungh. totale cm. 50 - Piuoli in ferro - Verniciate.

mm.	10	20	30
L.	8,50		

FIG. 86

Pialletti a navetta piani



			mm. 36 a 44
senza ferri	Legno	leccio L.	5,75
	»	pomo »	5 —

			mm.	36	38	40	42	44
con ferri semplici	Legno	leccio	L.	9,25	9,50	9,75	10 --	10,25
	»	pomo	»	8,50	8,75	9 —	9,25	9,50

FIG. 87

Pialletti a navetta concavi



			mm. 36 a 44
senza ferri	Legno	leccio L.	5,75
	»	pomo »	5 -

			mm.	36	38	40	42	44
con ferri semplici	Legno	leccio	L.	9,50	9,75	10 —	10,25	10,50
	»	pomo	»	8,75	9 —	9,25	9.50	9,75

FIG. 88

Pialletti a navetta convessi



			mm. 36 a 44
senza ferri	Legno	leccio L.	5,75
	»	pomo »	5 —

			mm.	36	38	40	42	44
con ferri semplici	Legno	leccio	L.	9,50	9,75	10 —	10,25	10,50
	»	pomo	»	8,75	9 —	9,25	9,50	9,75

FIG. 89

Pialletti a navetta con battuta

FIG. 90

Pialletti a pastrenghe con e senza suola ferro con fondo piano e convesso.

			mm.	46	48	50	52	54	56
con ferri con suola ferro	Legno	leccio	L.	20 —	20 —	21 —	21 —	22 —	22 —
	»	pomo	»	19 —	19 —	20 —	20 —	21 —	21 —
con ferri senza suola ferro	»	leccio	»	11 —	11 —	11,50	11,50	12 —	12 —
	»	pomo	»	10 —	10 —	10,50	10,50	11 —	11 —

FIG. 91

Sponderuole a coulisse diritte.



			mm.	36	38	40	42	44
con ferri	Legno	leccio	L.	11 —	11,25	11,50	11,75	12 —
	»	pomo	»	10 —	10,25	10,50	10,75	11 —

FIG. 93

Sponderuole semplici a barca e convesse.

			mm.	20	22	24
Legno	leccio		L.	7 —	7,25	7,50
»	pomo		»	6,50	6,70	7 —

FIG. 94

Sponderuole a coda diritte.



			mm.	20	22	24
con ferri	Legno	leccio	L.	8,25	8,50	8,75
	»	pomo	»	7,75	8 —	8,25

FIG. 95

Sponderuole a coda convesse.



			mm.	20	22	24
con ferri	Legno	leccio	L.	8,50	8,75	9 —
	»	pomo	»	8 —	8,25	8,50

FIG. 95

Sponderuole a coda concave.

			mm.	20	22 .	24
con ferri	Legno	leccio	L.	8,50	8,75	9 —
	»	pomo	»	8 —	8,25	8,50

FIG. 97

Sponderuole a coulisse a coda diritte.



			mm.	38	40	42
con ferri	Legno	leccio	L.	11 —	11 25	11,50
	»	pomo	»	10,50	10,75	11 —

FIG. 98

Sponderuole a coulisse a coda a navetta.



			mm.	38	40	42
con ferri	Legno	leccio	L.	11,25	11,50	11,75
	»	pomo	»	10,75	11 —	11,25

FIG. 99

Banchi da falegname con viti ferro, con due morse, brachetti, cassetto.

da metri 1,50 x 0,50 x 0,75 altezza



Legno forte L. 250 —

FIG. 100

Banchi da falegnami con viti ferro, con due morse, brachetti, cassetto.

mt. 2 x 0,60 x 0,85 altezza



Legno forte L. 300 —

FIG. 101

Banchi da falegnami con viti ferro, con due morse, brachetti, cassetto. (come fig. 100)

Sino a mt. 2,25 x 0,60 x 0,85 alt.

Legno forte L. 330 —

FIG. 102

Banchi da scultore con viti ferro, con due morse, brachetti, cassetto, piano sopra. (come fig. 100)

Mt. 1,50 x 0.70 x 1,05 alt.

Legno forte L. 250 —